












Batterie per stazioni totali




Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
50113-00	 Adattatore Multiplo per 3 Batterie 49400 (S6) Note: for 1 to 3 Li-Ion batteries (p/n 49400)	294,00
571125272	 Batteria Esterna -Ni-Cd, 7.0 Ah 12V (S 400/500)	484,00
571202194	 Batteria Esterna -Ni-Cd, 7.0Ah, 12V (600/5600/GTR/C100) For 5600 Series and GDM-600 Series	404,00
571126277	 Batteria NiMH 0.6m Powerstick, Connettore lemo 2.2Ah 12 V, per RMT 604 e RMT SLR. Solo per palina 571126278 (m) (600/5600) For RMT-604 and RMT-SLR Battery section for old telecopic rod 571126278 only! To charge this battery 571208064 Charging Cable is required. To power up an RMT a 571208065 Power Cable is required	360,00
571126287	 Batteria NiMH 0.6m Powerstick, 2.2Ah 12 V, per RMT 606. Solo per palina 571126278 (m) (600/5600) NiMH, 0.6m Powerstick with integr. power, 2.2Ah 12 V, for RMT 606. Only for old Rod 571126278 (m) (600/5600)	360,00
571126294	 Batteria NiMH 0.6m/2.0ft Powerstick, connettore lemo 2.2Ah 12 V, per RMT 604 e RMT SLR. (m/ft) (600/5600) For RMT-604 and RMT-SLR Battery section for Telecopic old rod 571126295 and new 571126318. To charge this battery 571208064 Charging Cable is required. To power up an RMT a 571208065 Power Cable is required	360,00
571126309	 Batteria NiMH 2.2Ah 12 V per palina autoalimentata, per RMT 606 (600/5600) For RMT-606, with integrated power connection	360,00
571143014	 Batteria Interna -Ni-Cd a ferro di cavallo, 1.8Ah 12V (S400) For GDM-400 Series (Mech & Servo)	170,00
571145160	 Batteria Interna -Ni-Mh per Central Unit, 1.8Ah 12V, SP-Gialla (C100)	186,00
571145179	 Batteria Interna per Side Cover- Ni-Mh, 1.8Ah 12V, SP-Gialla (C100)	110,00
571180400	 Batteria Interna -Ni-Cd 1.8Ah, 12V (RPU 4000) For GDM-4000 Series (RPU4000)	164,00
571202460	 Batteria Interna -Ni-Mh, per Central unit, 1.8Ah, 12V, Orange (500/600) For GDM 500 and 600 Series (Mechanical and Servo)	186,00

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
571202880	 Batteria Interna per Side Cover - Ni-Mh, 1.8Ah, 12V, Orange (600) For GDM 600 Series (Mechanical and Servo)	182,00
571204256	 Adattatore Singolo per 1 Batteria da 3.8Ah	110,00
571204270	 Batteria Esterna -Ni-Mh, 3.8Ah, 12V To use it as an external battery also order p/n: 571 204 256, Single battery adapter or p/n: 571 204 273, Multi battery adapter.	220,00
571204273	 Adattatore Multiplo per 3 Batterie da 3.8Ah Also available in Charger - Super Charger and 3.5Ah Battery bundles	220,00
571242460	 Batteria Interna -Ni-Mh, 1.8Ah 12V, Gialla (5600)	184,00
571245460	 Batteria interna per unità centrale Ni-MH 1.8Ah 12V, Gialla (600M)	192,00
571245880	 Batteria Interna per Side Cover -Ni-Mh, Grigio, 1.8Ah 12V (600M)	176,00
571905091	 Batteria Esterna -Ni-Cd, per Radio,0.9Ah (Old Type, Motorola) (600/4000)	206,00
7025049040000	 Batteria Interna -Ni-Mh 1.3 Ah, 6V (3300) For 3300 Series, Elta R Series, 300 Series, Constructor 50/55 Series	104,00
7027109030000	 Batteria Ni-Mh 6V, 2,8 Ah per Elta S-Instruments	156,00
7027229030000	 Batteria Interna -Ni-Mh,3.5 Ah, 6V (3600 / C) For 3600 and Elta C Series	160,00
7081469901000	 Batteria Esterna -Ni-Cd, 7.0 Ah, 6V (Tutti i sistemi) For DiNi Series 11, 11T, 21, 10, 20, 10T For DiNi Series 12, 12T, 22 For 3300, 3600, Elta C, Elta R, Elta S, 300 and Constructor 50/55 Series	286,00
S2004	Kit Alimentazione per S6 Servo / Autolock consisting of	2.524,00
	49400 Batteria Li-Ion 4.4 AH 11.1V, Trimble Serie S6	2x
	51693-00 Kit alimentazione con car. Batteria 5 posti e cavi	1x
	58382001 Valigia di trasporto per Kit alimentazione (S6)	1x

Cavi per Stazioni Totali

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
148-CGEOD600STRT	Cavo Geodimeter 600 Hirose 4/M-DB9F (5600/TSC2)	184,00
44147	Cavo 1.2m, Hirose 0S/7M-4/M (TSC1/TSCe) 5600 to TSC1 or TSCe	358,00
53002007	Cavo 2.5m, Hirose 6 pin USB a DB9 fem. RS232 (S6)	340,00
53003007	Cavo 2.5m Hirose 6 pin USB da strumento a TSCe 26 pin D-sub (S6)	174,00
53006007	Cavo 0.5 m External radio to TSCe, Hirose 12 pin to D-sub 9 pin (S6)	156,00
53016010	Cavo 2.5m da Radio esterna a TSCe e batteria auto (att. Coccodrillo), Hirose 12 pin a D-sub 9 pin e batt. Auto (S6)	174,00
73835001	 Cavo 3.0m, Cigarette Lighter to Hirose 6 pin (S6)	174,00
73836001	 Cavo 3.0m, per auto (attacchi a coccodrillo) ad attacco Hirose 6 pin (S6)	164,00
73837001	 Cavo 1.0m, Hirose 6 pin(M) a Hirose 6(F) pin (S6)	230,00
73838001	 Cavo 2.5m, Hirose 6 pin / Hirose 6 pin (S6)	194,00
73840001	 Cavo 2.5m, Hirose 6 pin/ USB (GPS/Robotic Holder/Dock.Stat.)	120,00
571125140	 Cavo 3.0m, per auto (attacchi a coccodrillo) ad attacco DB9 femmina (400/500/4000/GDL)	70,00
571136750	 Cavo 1.0m, DB9 Maschio a DB9 Femmina per Batteria esterna (400/500/4000/GDL)	60,00
571136754	 Cavo 1.0m, DB9 Male to DB9 Female and DB15 Male for GDM / GDT / Batt (400/500/4000/GDL)	172,00
571136756	 Cavo 2.0m, DB9 Male to DB9 Female and DB9 Female for GDM/RS232/Battery (400/500/4000/GDL) DB9 Male to DB9 Female and DB9 Female for GDM/RS232/Battery (400/500/4000/GDL)	152,00
571136870	 Cavo 2.0m, DB9 Female to DB15 Double Head for GDT or CU / RS232 (400/500/4000/GDL) DB9 Female to DB15 Double Head for GDT or CU / RS232 (400/500/4000/GDL)	172,00
571208043	 Cavo 0.4m, Hirose / Hirose	92,00
571202188	 Cavo 1.0m, Hirose to Hirose (600/5600/GTR/C100/ATS)	82,00
571202216	 Cavo 2.5m, Hirose / Hirose	110,00

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico	
571136874		Cavo 2.0m, DB9 Female to DB15 Double Head incl. Power Supply 220V for GDT or CU / RS232 (400/500/4000/GDL) DB9 Female to DB15 Double Head incl. Power Supply 220V for GDT or CU / RS232 (400/500/4000/GDL)	236,00
571136876		Cavo 2.0m, DB9 Female to DB15 Double Head incl. Power Supply 115V for GDT or CU / RS232 (400/500/4000/GDL) DB9 Female to DB15 Double Head incl. Power Supply 115V for GDT or CU / RS232 (400/500/4000/GDL)	236,00
571202204		Adattatore DB9 Fem.a 2 Hirose (Batt/Comms) per PC e.g. for 600/5600/GTR/C100/ATS	138,00
571202212		Cavo 1.0m, Hirose to DB15 Male for Radio / CU 4000 (4000)	136,00
571202312		Cavo Adapter T-Connector, Hirose - Hirose - Hirose (600/5600/GTR/C100)	154,00
571202324		Cavo 2.0m, Hirose / DB9 Maschio per Batterie vecchio tipo (600/5600)	154,00
571202326		Cavo 3.0m, per auto (attacchi a coccodrillo) ad attacco Hirose	138,00
571202328		Cavo 2.5m, Cigarette Lighter to Hirose (5600/600/GTR/C100)	138,00
571208018		Cavo 1.0m batteria/caricabatteria da 7Ah (per C.Batt. 571906145 e 571906330)	58,00
571208020		Cavo 1.0m batteria/caricabatteria (5600) (artt. 571906145 e 571906330) Charging Cable to 3.8Ah battery, Internal battery, PowerStick with Integr. power for charger 571906145 and 571906330	58,00
571208032		Cavo 1.0m, batteria con attacco Hirose a DB9 femmina per Stazioni Totali S 400/500/4000	80,00
571208042		Cavo 0.3m, Cannon to Cannon for Target Mount Plus (Machine Control Mount)	258,00
571208047		Cavo - Charging Cable to Internal horse shoe Battery (400) (for charger 571906145 and 571906330)	96,00

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
571208050	 Cavo - 1.0m, Charging Cable to old 2Ah External Battery	136,00
571208052	 Cavo 1.0m, Cannon ad Hirose per RMT 600 ATS (ATS)	154,00
571208053	 Cavo 3.0m, per auto (attacchi a coccodrillo) ad attacco Cannon (ATS)	170,00
571208064	 Cavo - 1.0m, Charging Cable for Powerstick (Lemo) (600/5600) For charging 571126277 Telescopic Rod Battery with a 571906214 Single Battery Charger or 571906145 Super Battery Charger	58,00
571208065	 Cavo 0.117m, Lemo/Hirose per palina telescopica alimentata (600/5600) This Power Cable is used with RMT 604 or RMT SLR mounted on top of the 571126277 Battery for Telescopic Power Rod	80,00
571208067	 Cavo per batteria/carica batterie singolo (per batterie DiNi,3300,3600)	28,00
571208068	 Cavo a spirale da 0.75m a 1.75m, Hirose/Hirose (5600)	82,00
571905924	 Cavo di Alimentazione 220V - 2.0m per carica batterie 220V power plug connector	4,00
571905925	 Cavo di Alimentazione 115V - 2.0m per carica batterie 115V power plug connector	22,00
571908040	 Cavo di Alimentazione 230V - 2.0m per carica batterie UK connector	22,00
7027109183000	 Cavo 0.3m, DIN(8) a DIN(8) e DIN(5) splitter (Y-Cavi) per batteria esterna e CU (3300 / 3600 / S / C / E)	126,00
7081779370000	Cavo 1.5m, DIN(8) to DIN(5) for instrument to external battery (old E) Last time buy to sell out remaining stock. Check availability when ordering.	82,00
7081779460000	Cavo 1.5m, DIN (8) (diritto)/ DB9 per RS232 a PC o Data Collector (3300/3600)	110,00
7081779480000	 Cavo 1.5m, DIN(8) to DIN(5) for instrument to external battery (3300 / 3600 / S / E / R / C)	114,00
7081809001000	 Cavo 1.5m, DIN 8 Male to Lemo 7 Male for TSCe / TSC1 connection (3300 / 3600 / S / C / R / 305/315/ Constructor50/55) This cable connects the TSC1/TSCe with the Total Stations Trimble 3300 /Trimble 3300 DR/Trimble 3300 Xtreme/Constructor 50/55 and Trimble 3600 IR/DR	214,00
7083259160000	Cavo 1.0m, DB9 to Hirose for ReLink S2 to Georadio QL Last time buy to sell out remaining stock. Check availability when ordering.	84,00



Prismi e Targets per Stazioni Totali

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
57010007	 Prism - Reflective foil 25*25mm with sight marks (10p.c.)	34,00
57011007	 Prism - Reflective foil 60*60mm with sight marks (10p.c.) 10 pcs in one set	88,00
57012007	 Prisma - Reflective foil 1p.c. 25*25 and 1p.c. 60*60mm with sight marks also included with new instrument	12,00
58128001	 Prisma 360° con adattatore per altezza /palina standard, costante prisma: 0.002m (S6) Note: 2 mm prism constant	1.822,00
58314001	 Target ID, incluso mini asta (S6)	724,00
78300007	 Mira di puntamento per prisma (S6)	174,00
78400007	 Mira riflettente inclinabile 60x60 mm, costante 0 -(S6) Note: 0 mm prism constant	302,00
78609007	 Prisma per poligonalh h:135mm - const:-35mm (S6)	540,00
571126140	 Prisma di Tracciamento 2.5" (Ø 63.5mm) serie 400	294,00
571125096	 Target - Foot for Signal Pin (Requires 570590385 to mount in Tribrah) (GDM)	32,00
571125712	 Sighting Point for Signal Pin 571125327 (GDM)	22,00

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
571125850	 Set scopi di collimazione basculante (S 400)	82,00
571125021	 Prisma Super 2.5" (Ø 63.5 mm)	308,00
571126060	 Mini Prisma 1.5" (Ø 38 mm)	286,00
571126070	 Prisma Marino 2.5" (Ø 63.5mm) (GDM)	404,00
571126100	 Prisma di Tracciamento , 1.5" (Ø 38.1mm) (500/600/5600/C100/S6)	286,00
571126110	 Prisma di Tracciamento 2.5" (Ø 63.5mm)	316,00
571126120	 Portaprisma basculante con mira	82,00
571126124	 Set scopi di collimazione S/500/600/5600/S6	52,00
571204312	 Prisma 360° Mini prism 0.5" (Ø 12.7mm) for RMT 606 / 604 (600/5600/ATS)	748,00
571233038	 Prisma 360° prism ring 1" (Ø 25.4 mm) (600/5600/ATS) Use this for stand alone sales. The prism ring is included in ATS RMT 571 233 020 or 571 233 025	1.462,00
7067060000000	 Target - Sighting Target Plate for KTR 1 and target E (3300/3600/S/C/R/Elta series old/305/315/Constructor50/55)	110,00
7067069001000	 Target - Sighting Target Plate for KTO Prism (3300/3600/S/C/R/Elta series old/305/315/Constructor50/55)	42,00

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
430-63-1010	 Prisma con montatura in metallo e scopo di puntamento.	136,00
430-63-1012	Montatura in metallo e segnale	78,00
430-63-2600	 Prisma triplo con montatura in metallo e scopo di	640,00
430-63-2601	Portaprisma triplo in metallo – sistema OPTIMA® Montatura	220,00
430-63-2011S	 Prisma singolo in contenitore	136,00
430-63-4011	 Prisma luminoso singolo in contenitore	232,00
433-PS101	 Miniprisma in plastica con portaprisma basculante e bolla sferica	148,00
430-65-1500M	 Miniprisma in metallo con portaprisma basculante e bolla sferica	210,00
430-65-1510	 Montatura da parete con miniprisma	122,00
430-65-1700	 Sistema riflettente per tracciamenti	270,00
430-65-360R	 Prisma per stazioni totali robotizzate. Sistema riflettente a 360°	840,00
012-PR-360	 Prisma per stazioni totali robotizzate.	680,00
430-65-1505RL	 Mini-prisma per stazioni totali "Reflectorless"	84,00
430-63-4000	 Sistema riflettente a basso costo. Fissaggio tipo Wild	48,00

Target Adesivi

211-F633-6	 Adesivi - Piastrine in PVC riflettenti ,adesive, 60x60 mm conf. 20 pezzi	60,00
211-F633-4	 Adesivi - Piastrine in PVC riflettenti ,adesive, 40x40 mm conf. 20 pezzi	40,00
211-F633-2	 Adesivi - Piastrine in PVC riflettenti ,adesive, 20x20 mm conf. 20 pezzi	24,00

TTST RMT






Codice Articol.	Descrizione	Listino al pubblico
571181572	 RMT - Target Mount without cable for RMT 600 ATS	586,00
571181593	 RMT - Target Mount Plus for RMT 600 ATS (Machine Control Mount)(ATS) Includes cable 571208042	792,00
571181778	 RMT - 4000 LR, Mono Directional Remote Target with Long Range (4000)	768,00
571202220	 RMT - 602, Mono Directional Remote Target (600/5600/ATS)	952,00
571204240	 RMT - 600 TS, Mono Directional Remote Target with Tilt Sensor	1.604,00
571204360	 RMT-600 SLR con Target ID, Mono Dir. Remote Target (600/5600) Note! Need external power to operate in SLR (Super Long Range) mode, e.g. Powerstick 571126294, Cable 571208065, Charger 571126301 See also bundles P71204361 and P71204362 Replaces RMT 602 LR, partnumber 571202480	1.418,00
571204610	 RMT - 606, 360° Remote Target with Integr. power for New Powerstick (600/5600/ATS)	1.098,00
571233035	 RMT - 600 ATS with Target ID, 360 Degree Remote Target (Canon), incl. 360 degree Prism Ring for Machine Control (ATS) with Target ID, 360 Deg Remote Target (Canon), incl. 360 deg Prism Ring for Machine Control (ATS) Replaces 571 233 020 and 571 233 025. Equipped with Cannon connector. This item includes 571 233 023 ATS 360 Degree Prism, 1" thread	2.562,00

Accessori per S6







Prismi ,Sistemi riflettenti e Accessori

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
58128001	 <p>Prisma 360° con adattatore per altezza /palina standard, costante prisma: 0.002m (S6) Note: costante del prisma 2 mm</p>	1.822,00
78400007	 <p>Mira riflettente inclinabile 60x60 mm, costante 0 -(S6) Note: costante del prisma 0 mm</p>	302,00
571125021	 <p>Prisma Super 2.5" (Ø 63.5 mm) Note: costante del prisma 0 mm</p>	308,00
571126110	 <p>Prisma di Tracciamento 2.5" (Ø 63.5mm) Note: costante del prisma 0 mm</p>	316,00
571126100	 <p>Prisma di Tracciamento , 1.5" (Ø 38.1mm) Note: costante del prisma 0 mm</p>	286,00
571126311	 <p>Palina - Signal pin for slide over prism, to empty section 571126308 (400/500/600/5600)</p>	50,00
571126060	 <p>Mini Prisma 1.5" (Ø 38 mm)</p>	286,00
58314001	 <p>Target ID, incluso mini asta (S6)</p>	724,00

Batteries, Battery Chargers, Power Supplies

49400	 <p>Batteria Li-Ion 4.4 AH 11.1V,Trimble Serie S6</p>	276,00									
50113-00	 <p>Adattatore Multiplo per 3 Batterie 49400 (S6) Note: per 1 o fino a 3 Batterie Li-Ion (p/n 49400)</p>	294,00									
51693-00	 <p>Kit alimentazione con car. Batteria 5 posti e cavi consisting of</p> <table border="0"> <tr> <td>49499-00</td> <td>Carica Batteria - Smart per 5 batterie</td> <td>qty</td> </tr> <tr> <td>51694</td> <td>Cable - Power supply, 110-240V, power supply for smart charger</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>51695</td> <td>Cable - Power, smart charger power cable</td> <td>1x</td> </tr> </table>	49499-00	Carica Batteria - Smart per 5 batterie	qty	51694	Cable - Power supply, 110-240V, power supply for smart charger	1x	51695	Cable - Power, smart charger power cable	1x	1.372,00
49499-00	Carica Batteria - Smart per 5 batterie	qty									
51694	Cable - Power supply, 110-240V, power supply for smart charger	1x									
51695	Cable - Power, smart charger power cable	1x									
73835001	 <p>Cavo 3.0m, Cigarette Lighter to Hirose 6 pin (S6)</p>	174,00									
73836001	 <p>Cavo 3.0m, per auto (attacchi a coccodrillo) ad attacco Hirose 6 pin (S6)</p>	164,00									





Holders per TCU con accessori

Codice Artic.	Immagine	Descrizione	Listino al pubblico
58021007		Portatastiera TCU per S6 Robotico con Radio 2.4 GHz ,solo holder	3.522,00
58317001		Portatastiera TCU senza Radio per Sistemi GPS (5700/5800), solo holder	874,00
58252001		Docking station per Trimble CU (TCU) (S6/5800)	388,00
78600007		Alimentatore 12V per Docking station (S6/5800)	174,00
58211001		Attacco per Portatastiera sistemi Robotic/GPS su aste standard (S6,5800)	98,00
58561001		Cinghia a strappo per Holder Robotic/GPS (S6)	28,00




Cavi

53002007		Cavo 2.5m, Hirose 6 pin USB a DB9 fem. RS232 (S6)	340,00
53003007		Cavo 2.5m Hirose 6 pin USB da strumento a TSCe 26 pin D-sub (S6)	174,00
53006007		Cavo 0.5 m External radio to TSCe, Hirose 12 pin to D-sub 9 pin (S6)	156,00
53016010		Cavo 2.5m da Radio esterna a TSCe e batteria auto (att. Coccodrillo), Hirose 12 pin a D-sub 9 pin e batt. Auto (S6)	174,00
73835001		Cavo 3.0m, Cigarette Lighter to Hirose 6 pin (S6)	174,00
73836001		Cavo 3.0m, per auto (attacchi a coccodrillo) ad attacco Hirose 6 pin (S6)	164,00
73837001		Cavo 1.0m, Hirose 6 pin(M) a Hirose 6(F) pin (S6)	230,00
73838001		Cavo 2.5m, Hirose 6 pin / Hirose 6 pin (S6)	194,00
73840001		Cavo 2.5m, Hirose 6 pin/ USB (GPS/Robotic Holder/Dock.Stat.)	120,00
73841001		Cavo 1,8 m Hirose 6 / USB per scarico dati su C.F.C.Reader o Mem.Stick (S6)	84,00

Basamenti e accessori per poligonali

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico
78300007	 Mira di puntamento per prisma (S6)	174,00
78607007	 Base Tricuspidale senza piombo ottico (S6)	522,00
78608007	 Base portaprisma con livella e piombo ottico (S6)	1.272,00
78609007	 Prisma per poligonali h:135mm - const:-35mm (S6)	540,00
571126120	Portaprisma basculante con mira	82,00
571126124	Set scopi di collimazione S/500/600/5600/S6	52,00



Accessori ottica

78100007	 Accessori - Steep sighting prism (S6)	212,00
78200007	 Filtro solare per Trimble S6	632,00
78500007	 Oculare spezzato a 90° per Trimble S6	816,00

Radio Esterne & Accessori










58050010	 Radio Esterna 2.4 GHz Global (S6)	3.346,00
58313001	 Radio - Antenna extension kit (S6/5600/600)	134,00

Altri Accessori

51002007	Cappuccio antipioggia (S6)	20,00
55000439	 Accessori - The Walker for S Series (S6)	1.638,00
58020007	 Adattatore per tricuspidale Zeiss - DIN (S6)	174,00
58024001	Accessori - Screws for handle to be used without tool, pack of 2 (S6)	108,00

Treppiedi Paline Bipodi Basi

Codice Artic.	Descrizione	Listino al pubblico												
211-600B-3	Treppiede in legno per Stazioni Totali (102- 167 cm)	164,00												
211-600A-2	Treppiede in alluminio per Stazioni Totali	100,00												
571126275	Treppiedi Trimble Pesante , con stabilità per Servo TS	568,00												
51003007	Palina - 2,6 m -Trimble standard telescopica (S6)	672,00												
211-F622-CT	Palina - 2,6 m telescopica (S6)	374,00												
571125116	Palina - 1.8 m - Fibra di Vetro - Palina portaprisma di Tracciamento - Ø 20 mm (GDM)	72,00												
420-711-826	Palina - 2,6 m telescopica in alluminio	138,00												
420-711-850	Palina - 5,0 m telescopica in alluminio	152,00												
ZZZ	Raccordi da cm. 3,5 / 4,5 / etc.	35,00												
P71560004MFT	Palina Telescopica per TTS Servo con collare regolabile e doppia graduazione (m/ft)	538,00												
	<p>consisting of</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>qty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>571126308</td> <td>Palina - 0.6 m/2.0ft Empty Section for Telescopic Rod 571126318 (m/ft) (GDM)</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>571126311</td> <td>Palina - Signal pin for slide over prism, to empty section 571126308 (400/500/600/5600)</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>571126318</td> <td>Palina - 2.6 m Dual Graduated Telescopic Power Rod with adjustable collar - Base (m/ft) (GDM)</td> <td>1x</td> </tr> </tbody> </table>			qty	571126308	Palina - 0.6 m/2.0ft Empty Section for Telescopic Rod 571126318 (m/ft) (GDM)	1x	571126311	Palina - Signal pin for slide over prism, to empty section 571126308 (400/500/600/5600)	1x	571126318	Palina - 2.6 m Dual Graduated Telescopic Power Rod with adjustable collar - Base (m/ft) (GDM)	1x	
		qty												
571126308	Palina - 0.6 m/2.0ft Empty Section for Telescopic Rod 571126318 (m/ft) (GDM)	1x												
571126311	Palina - Signal pin for slide over prism, to empty section 571126308 (400/500/600/5600)	1x												
571126318	Palina - 2.6 m Dual Graduated Telescopic Power Rod with adjustable collar - Base (m/ft) (GDM)	1x												
P71560005MFT	Palina Telescopica per TTS Servo con alimentazione e collare regolabile - doppia graduazione(m/ft)	700,00												
	<p>consisting of</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>qty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>571126301</td> <td>Carica Batterie - Charging Adapter for Powerstick with integr. pwr (600/5600)</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>571126309</td> <td>Batteria NiMH 2.2Ah 12 V per palina autoalimentata, per RMT 606 (600/5600)</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>571126318</td> <td>Palina - 2.6 m Dual Graduated Telescopic Power Rod with adjustable collar - Base (m/ft) (GDM)</td> <td>1x</td> </tr> </tbody> </table>			qty	571126301	Carica Batterie - Charging Adapter for Powerstick with integr. pwr (600/5600)	1x	571126309	Batteria NiMH 2.2Ah 12 V per palina autoalimentata, per RMT 606 (600/5600)	1x	571126318	Palina - 2.6 m Dual Graduated Telescopic Power Rod with adjustable collar - Base (m/ft) (GDM)	1x	
		qty												
571126301	Carica Batterie - Charging Adapter for Powerstick with integr. pwr (600/5600)	1x												
571126309	Batteria NiMH 2.2Ah 12 V per palina autoalimentata, per RMT 606 (600/5600)	1x												
571126318	Palina - 2.6 m Dual Graduated Telescopic Power Rod with adjustable collar - Base (m/ft) (GDM)	1x												
211-F624	Bipode sostegno palina	140,00												
430-67-4250	Treppiedi con bloccaggio a maniglia	196,00												
211-F610	Triangolo ferma treppiede	56,00												

Codice Art.	Descrizione	Listino al pubblico
571905560	 Base con piombo ottico-Trimble	580,00
78607007	 Base senza piombo ottico (S6) - Trimble	522,00
571908823	 Base con piombo laser (GDM) - Trimble (Laser solo verso il basso)	638,00
571125950	 Base portaprisma con livella torica Also included in PN: P71126214; Accessory - Target kit (for tripod) with 63.5mm super prism	300,00
TR-AJ-10	 Base senza piombo ottico	180,00
TR-WOA-N	 Base con piombo ottico	258,00
430-61-3511BK	 Adattatore portaprisma con livella e piombo ottico	190,00
430-61-2525	 Adattatore 5/8" rotante	84,00
TR-WOA-PL	 Base con piombo laser	318,00
G45-10ZSO-5	CHiodo TOPOGRAFICO lungh. 5cm - testa diam. 26 mm (100x)	44,00
G45-10LK-5	 CHiodo TOPOGRAFICO lungh. 5cm - testa diam. 13 mm (100x)	38,00
	